



Техническая информация

Антисептик для бани и сауны «GOLDBASTIK BB 21». Концентрат 1:10



1 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для деревянных поверхностей;
- от микробов, грибка и плесени;
- останавливает начавшиеся биопоражения;
- защищает при циклическом увлажнении и перепадах температур;
- не выделяет вредных веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый состав / концентрат 1:10
Состав	вода, соли органических и неорганических кислот и оснований, четвертичные аммониевые соединения
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	бесцветный либо легкое тонирование в желтый оттенок
Плотность	готовый состав - ок. 1,015 г/см ³ , концентрат - ок. 1,085

г/см³

Время полного высыхания не менее 24 часов

Готовность к эксплуатации через 24 часа

Способ нанесения кисть, валик, распыление

Суммарный расход рабочего раствора не менее 250-350 г/м²

Расход рабочего раствора на 1 слой от 125 г/м²

Количество слоев 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 15-20 мин.

Условия применения температура воздуха, состава и основания не ниже +5°C

Отдел продаж (внутренний рынок)

+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com



Отдел продаж (экспорт)

+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-50-88 info@goldbastik.com





Применение	внутри помещений
Прогноз срока службы	до 10 лет (в помещениях, где отсутствует риск прямого действия влаги)
Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание
Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от +5 до +35°C
Гарантийный срок хранения	3 года, в заводской невскрытой упаковке

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

GOLDBASTIK BB 21 – это высокоэффективная композиция синтетических биоцидов нового поколения на водной основе. В составе используются вещества, применяемые для обеззараживания и дезинфекции в медицине и на пищевых производствах. Активные компоненты препарата хорошо проникают и связываются с клеточной тканью древесины, обеспечивая тем самым устойчивость к конденсационному увлажнению и быстрому вымыванию. Срок защиты во многом зависит от интенсивности эксплуатации. В помещениях, где отсутствует риск прямого действия влаги, срок защиты может составить до 10 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BB 21 – антисептик на водной основе для бани и саун. Предназначен для защиты древесины от действия дереворазрушающих и деревоокрашивающих плесневых грибов в саунах, парных, моечных и прилегающих к ним помещениях. Содержит компонент, предотвращающий развитие болезнетворных микробов, спор грибков. Обеспечивает надежную защиту при циклическом увлажнении и перепадах температур. Способен как предотвращать биопоражение, так и останавливать уже начавшиеся процессы поражения древесины биологическими агентами. Древесина при необходимости легко пропитывается маслами для саун, окрашивается и тонируется. Не изменяет естественный аромат и структуру древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки любой древесины в саунах, включая конструкционные элементы - полки, стены, потолок, напольные решетки и т. п.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки и т.п. Для обеспечения антисептических свойств важно соблюдать рекомендованный расход рабочего раствора. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка отбелителем для древесины GOLDBASTIK BC 18, который удаляет грибок и возвращает древесине естественный цвет.
2. **Для первичной обработки:** развести препарат водой в соотношении 1:10. Нанести рабочий раствор на древесину с помощью валика, кисти или распылителя обильно и равномерно в 2 слоя с интервалом не менее 15-20 мин.
3. **Профилактическая обработка:** развести концентрат водой в соотношении 1:19, обильно обработать поверхность без пропусков. Для нанесения раствора можно использовать валик, кисть либо распылитель.
4. Обработанную древесину следует защитить от попадания влаги до полного высыхания поверхности и фиксации действующих веществ – ок. 24 часов при температуре 16-20°C и относительной влажности воздуха 70%. В саунах, где используется «сухой пар», рекомендуется проводить профилактическую обработку каждые 3-5 лет. В парных и моечных профилактику следует проводить раз в 2-3 года.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов в плотно закртой таре при температуре от +5 до +35°C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание. После размораживания свойства сохраняются.



ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

Материалы высшей пробы



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с антисептиком использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Избегать попадания концентрата в окружающую среду. Беречь от детей!

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.



ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

Материалы высшей пробы